

HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparmondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparmondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mappamondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS



HOOKS per Sq. Km

>0.000-4.000	24.000-28.000
4.000-8.000	28.000-32.000
8.000-12.000	32.000-36.000
12.000-16.000	36.000-40.000
16.000-20.000	40.000-44.000
20.000-24.000	>44.000



Map produced using Fishery Analyst ArcGIS application by Mapparondo GIS